



HTML СПИСЪЦИ



Модул 1: HTML

СЪДЪРЖАНИЕ

Елементи за представяне на списъци в HTML.....	3
Подреден списък.....	3
Неподреден списък.....	7
Описателен списък	9

Когато завършите тази лекция:


- *ще се запознаете как се създава подреден списък с HTML;*
- *ще се запознаете как се създава не подреден списък с HTML;*
- *ще се запознаете как се създава описателен списък с HTML.*

Елементи за представяне на списъци в HTML

Подреден списък

Подредените списъци се описват с елемент ``. Всеки елемент на списъка се задава с HTML елемент `` (фиг. 1):


```
<ol>  
  <li>Еспресо кафе</li>  
  <li>Виенско кафе</li>  
  <li>Лате</li>  
</ol>
```



Фигура 1. Подреден списък с HTML

Атрибутът **type** задава вида на маркерите (букви или цифри), например 1, а, А, i, I (фиг.2):


```
<ol type="I">  
  <li>Подреден списък</li>  
  <li>Неподреден списък</li>  
  <li>Описателен списък </li>  
</ol>
```



Фигура 2

Атрибут **reversed** е няма стойност. Използва се в подреден списък за промяна реда на списъка в низходящ (9,8,7 ...), вместо възходящ (1, 2, 3 ...) (фиг.3).


```
<ol reversed>
  <li>Фрапе</li>
  <li>Лате</li>
  <li>Кафе</li>
  <li>Чай</li>
</ol>
```



Фигура 3

Атрибут **start** в подредения списък, задава началната стойност на първия елемент от списъка (фиг.4).

```
<ol start="5">  
  <li>Фрапе</li>  
  <li>Лате</li>  
  <li>Кафе</li>  
  <li>Чай</li>  
</ol>
```




Фигура 4

Неподреден списък

При тези списъци номерацията по подразбиране е с кръгли точки. Всеки списък започва с елемент ``, а всеки елемент на списъка се записва с `` (фиг.5):

```
<ul>  
  <li>Супа</li>  
  <li>Салата</li>  
  <li>Основно ястие</li>  
  <li>Десерт</li>  
</ul>
```




Фигура 5

Символът на номерацията предхождащ елементите от списъка се задава с атрибута **style**.
Може да бъде следните видове:

list-style-type:disc	☞	Кръгла точка ●
list-style-type:circle	☞	Диск ○
list-style-type:square	☞	Квадрат ■
list-style-type:none	☞	Без символ

ПРИМЕР ЗА НЕПОДРЕДЕН С ПИСЪК СЪС СИМВОЛ КВАДРАТ (фиг.6)

```
<ul style="list-style-type:square">  
  <li>Елемент от списъка едно</li>  
  <li>Елемент от списъка две</li>  
  <li>Елемент от списъка три</li>  
  <li>Елемент от списъка четири</li>  
  <li>Елемент от списъка пет</li>  
</ul>
```



Фигура 6

Описателен списък

Това са списъци от термини/имена с описание на всеки термин/име (фиг.7). Такъв списък започва и завършва с елемент `<dl>`. Отделните елементи се указват с HTML елементи `<dt>` и `<dd>`.

<dl>

<dt>Супи**</dt>**

<dd>Пилешка супа**</dd>**

<dd>Таратор**</dd>**

<dt>Салати**</dt>**

<dd>Шопска салата**</dd>**

<dd>Снежанка**</dd>**

<dt>Основни ястия**</dt>**

<dd>Пиле с ориз**</dd>**


<dd>Свинско със зеле**</dd>**

<dd>Мусака**</dd>**

<dt>Десерти**</dt>**

<dd>домашна торта**</dd>**

</dl>



Фигура 7